



مقایسه مشکلات جنسی دختران نوجوان کم توان ذهنی آموزش پذیر و عادی در دوره بلوغ

لیلا اکرمی^{۱*}، سید محمود میر زمانی^۲، عباس داورمنش^۳

۱- کارشناس ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

۲- دکتری روانشناسی بالینی، دانشگاه بقیه الله

۳- روان شناس، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

تاریخ پذیرش: ۱۳۸۹/۹/۱۸

تاریخ دریافت: ۱۳۸۸/۱۰/۲

چکیده

مقدمه: افراد کم توان ذهنی دارای تجربیات و نیازهای جنسی مشابه با افراد عادی می باشند. هدف از پژوهش حاضر بررسی مشکلات جنسی نوجوانان دختر کم توان ذهنی آموزش پذیر و عادی سنین ۱۵-۱۲ سال شهر تهران می باشد.

روش بررسی: این پژوهش یک مطالعه تحلیلی از نوع مقطعی است. تعداد ۹۰ نفر دختر کم توان ذهنی آموزش پذیر و ۹۰ نفر دختر عادی به عنوان گروه نمونه در نظر گرفته شد و نمونه ها در هر دو گروه با استفاده از روش نمونه گیری خوش ای چند مرحله ای انتخاب گردیدند. در این پژوهش، برای بررسی مشکلات جنسی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد و نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها به وسیله آزمونهای آماری T مستقل، خی دو، ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن مورد بررسی قرار گرفت.

نتایج: نتایج نشان داد در دختران نوجوان کم توان ذهنی آموزش پذیر مشکلات و تظاهرات جنسی نسبت به نوجوانان دختر عادی بیشتر مشاهده می شود ولی بین مشکلات جنسی با متغیرهای دموگرافی همبستگی مشاهده نشد.

نتیجه گیری: دختران کم توان ذهنی در مقایسه با دختران عادی با داشتن بهره هوشی پایین و اختلال در رفتار سازشی در حل مشکلات فردی و اجتماعی دارای نقص عمدی می باشند، بنابراین مشکلات جنسی مسایلی را برای این افراد و خانواده های آنها ایجاد می کند.

واژه های کلیدی: عقب ماندگی ذهنی- بلوغ- نوجوانی- مشکلات جنسی

مقدمه

لکه دار شدن حیشیت و آبرو و به فکر یافتن راه حل‌های سریع و گاه مقطعي می‌اندازد. برای نمونه، در برخی موارد خانواده‌های این افراد از این که دخترشان شدیداً تمایلات جنسی خود را ابراز می‌کند شکایت می‌کنند. باید دانست بجز موارد نادری که جوان، نوجوان یا حتی کودک کم توان ذهنی به دلیل مشکلات هورمونی دچار تحریکات بیش از حد جنسی می‌گردد در بقیه موارد زمینه تظاهرات جنسی در اینگونه افراد منشاء محیطی داشته و باید به فکر راه حل‌های همه جانبه اعم از درمان‌های دارویی و چاره جویی‌های تربیتی بود، شاید اگر بدانیم چه عواملی موجب تشديد و بروز این تظاهرات می‌گردد به پاسخ بسیاری از سوالات خود در این زمینه دست یابیم(۵).

از جمله مسائلی که موجب ایجاد مشکلاتی برای افراد کم توان ذهنی و خانواده‌های آنها می‌شود مساله استمناء(Masturbation) می‌باشد، در افراد کم توان ذهنی همانند افراد عادی استمناء وجود دارد اما در نوجوانان و جوانان کم توان ذهنی این امر با مشکلات زیادی همراه می‌باشد به دلیل آنکه معمولاً استمناء در مکانهای عمومی و در زمانهای نامناسب و به دفعات زیاد و به شکل طولانی به چشم می‌خورد و در برخی اوقات باعث آسیب و صدمه رساندن به این افراد می‌شود(۶).

در برخی از کودکان و نوجوانان کم توان ذهنی حالت‌های از خودنمایی جنسی وجود دارد و بر اساس این انحراف فرد سعی می‌کند بدن خود را به دیگران نشان دهد. این بیماری و انحراف در افرادی که دچار کمبود هوش و احیاناً بیماری روانی هستند نیز دیده می‌شود و در دختران بیشتر از پسران است. در خودنمایی جنسی فرد بدن برخنه خود را به عمد(ولی به صورتی که دیگران تصور عمد از آن نداشته باشند) در معرض دید دیگران قرار می‌دهد، از جمله مشکلات جنسی دیگری که ممکن است در دوره بلوغ و نوجوانی در افراد کم توان ذهنی مشاهده شود نگاه کردن به دستگاه تناسلی خود یا دیگران است که می‌تواند از عوامل تحریک و انحراف باشد و آنچه قابل ذکر است این است که نظاره کردن و تماسای خود سبب برخی

انگیزه‌های جنسی در برخی از حدود بلوغ، در عده‌ای از مراحل نوجوانی و حتی در بعضی از افراد از مرحله ۵ الی ۶ سالگی ظاهر می‌گردد با این حال توسعه و اوج این حالت در سنین بلوغ و نوجوانی است(۱). کارکرد جنسی تحت تاثیر عوامل زیست شناختی، روان شناختی و جامعه شناختی است. آلت تناسلی داخلی و خارجی، هورمون‌ها و نوروهورمون‌ها، وضعیت اجتماعی و اقتصادی و آداب و رسوم غالب اجتماعی همگی بر ابراز تمایلات جنسی تاثیر دارند(۲).

مشکلات مربوط به دختران و پسران کم توان ذهنی تدریجاً همگام با افزایش سن آنها فرونی می‌یابد، به عبارت دیگر وضعیت این افراد به این صورت است که در سنین بالاتر با مشکلات و تظاهرات جنسی از جمله مواردی است که مشکلات سنگینی را برای آنها و خانواده‌هایشان ایجاد می‌نماید و آنها را متولّ به راه حل‌های غیرمنطقی در جهت رفع این مشکلات می‌کند(۳).

سطح دانش در مورد مسائل جنسی در افراد کم توان ذهنی نسبت به افراد عادی پایین‌تر است این افراد اطلاعات مبهم و جزئی یا اشتباه و نامناسب در مورد حاملگی، بیماری‌های مقاربی، هم جنس بازی و انحرافات جنسی دیگر دارند، یکی از دلایل محدود بودن این دانش در آنها ضعیف بودن مهارت‌های اجتماعی و کلامی در آنها است، این افراد نمی‌توانند برای آگاهی از این مسائل از افراد دیگر اطلاعات لازم را بدست آورند و توانایی خواندن کتاب و مجلات در این زمینه بعنوان منابع اطلاعاتی و درک مطالب آن را ندارند، معمولاً در مدارس برنامه ویژه‌ای برای آموزش اینگونه مسائل و علاوه بر آن آموزش در مورد جنسیت خود و تمایز بین دو جنس فرصت‌های لازم و کافی وجود ندارد(۴).

رفتارهای چون عورت نمایی، کتمان ننمودن تمایلات جنسی خود در ملء عام، ابراز تمایل به ارتباط با سایرین حتی به نزدیکان که به هر حال این گونه رفتارها به لحاظ مغایرت با معیارهای انسانی، اخلاقی و اجتماعی، خانواده را تهدید به خطر

توسط افراد مختلف انجام بگیرد(۱۰).

در ارتباط با مشکلات جنسی در افراد کم توان ذهنی تاکنون تحقیقات اندکی انجام شده است، در سال ۲۰۰۳ پژوهشی به منظور بررسی مشکلات جنسی توسط Tompson انجام شد، در این تحقیق ۸۶ نوجوان عقب مانده ذهنی بین سنین ۱۲-۲۰ سال انتخاب گردید و از پرسشنامه PIMRA-S به منظور بررسی مشکلات جنسی استفاده گردید، نتایج نشان داد رفتارهای نابهنجار جنسی از جمله: عورت نمایی و تمایلات جنسی شدید نسبت به جنس مخالف در مکان‌های عمومی در افراد کم توان ذهنی در محیط‌های مختلف از جمله مدرسه، خانه، محیط کار دیده می‌شود(۱۱).

در سال ۲۰۰۸ پژوهشی در ارتباط با بررسی مشکلات جنسی در دو گروه دختران کم توان ذهنی آموزش پذیر و عادی در دوره بلوغ در بریتانیا توسط Emerson انجام گرفت، نمونه مورد نظر در این تحقیق ۲۳۸ نوجوان بین سنین ۱۲-۱۸ سال بودند، نتایج نشان دهنده این بود که خودنمایی جنسی، عورت نمایی و ورftن با اندام تناسلی در دختران کم توان ذهنی نسبت به دختران عادی بیشتر و خطر بروز ابتلا به اختلالات مختلف روانی در دختران کم توان ذهنی بطور معناداری بیشتر از دختران عادی است. بنابراین فراهم آوردن حمایت‌های لازم آموزشی، اجتماعی و عاطفی برای این افراد لازم و ضروری می‌باشد(۱۲).

در سال ۲۰۰۶ پژوهشی توسط Beravent به منظور مطالعه و ارزیابی مشکلات جنسی دختران نوجوانان عادی و کم توان ذهنی انجام گرفت. در این پژوهش ۱۰۰ نوجوان با بهره هوشی نرمال در هوشی (۵۰ تا ۷۰) و ۱۰۰ نوجوان با بهره هوشی نرمال در سنین ۱۲-۱۶ سالگی انتخاب شدند و مصاحبه با والدین و مربیان انجام گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد در زمینه مشکلاتی چون: تظاهرات جنسی در مقابل جنس مخالف، خودنمایی جنسی و ورftن با اندام تناسلی بین دو گروه از دختران تفاوتی وجود داشت و این مشکلات در دختران کم توان ذهنی بیشتر از دختران عادی بود و برخی از مادران دختران کم توان ذهنی از وجود این مشکلات در دختران خود اظهار

از بیداری‌ها، لمس‌ها و در نتیجه انحرافهای است، این نظاره‌گری اگر ریشه‌دار گردد تدریجاً موجب خودشافتگی خواهد شد که این امر نیز به نوبه خود سبب پیدایش لغزش‌های دیگر در این زمینه است(۷).

جرائم جنسی در افراد کم توان ذهنی به ندرت مشاهده می‌شود ولی وجود برخی از عوامل، خطر جرائم جنسی را در این افراد افزایش می‌دهد، از جمله:

۱) مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفتن

۲) عدم اطلاعات و آموزش کافی در مورد مسائل جنسی

۳) ناتوانی در یادگیری قوانین جامعه در مورد رفتار جنسی در صورت وجود جرائم جنسی، شناخت- رفتار درمانی می‌تواند جرائم جنسی را کاهش دهد(۸).

Mastrs laingh به نقل از Swartz می‌کند که در هر دو گروه افراد عادی و عقب مانده ذهنی وجود ویژگی زیر ممکن است که گرایش افراد را به جرائم جنسی افزایش دهد، این علایم و نشانه‌ها عبارتند از:

نقاصان مهارت‌های رفتاری- شناختی و مهارت‌های پردازش و ارزیابی از جانب اطرافیان مورد بی‌اعتنایی و تحقیر واقع شدن که در برخی موارد به ایجاد حالت‌های افسردگی در افراد منجر می‌شود، فقدان اعتماد به نفس، خیال پردازینهای جنسی و در اکثر موارد الگوهایی که موجب برانگیختگی جنسی شده و عموماً این الگوها در هر دو گروه افرادی عادی و عقب مانده ذهنی یکسان است(۹).

نوجوانان کم توان ذهنی تمایلات و علاقه شدیدی به جنس مخالف از خود نشان می‌دهند که در اغلب اوقات باعث نگرانی والدین می‌شود، نقص در مهارت‌های اجتماعی موجب می‌شود این افراد رفتارهای نامناسب را در مقابل جنس مخالف از خود نشان دهند و در اغلب اوقات زمینه را برای سوء استفاده جنسی از این افراد فراهم می‌کند. باید در نظر داشته باشیم که خطر سوء استفاده جنسی از افراد کم توان ذهنی نسبت به افراد عادی بیشتر است برخی از آمارها نشان می‌دهند که ۳۹ تا ۶۸ درصد از دختران کم توان ذهنی قبل از آنکه به سن ۱۸ سالگی برسند مورد سوء استفاده جنسی قرار می‌گیرند و این عمل می‌تواند

در این پژوهش ملاحظات اخلاقی از جمله رعایت صداقت و امانت علمی، استفاده از اطلاعات جدید، در اختیار گذاشتن نتایج تحقیق انجام شده و محترمانه بودن کلیه اطلاعات کسب شده در نظر گرفته شد.

در پژوهش حاضر به منظور سنجش مشکلات جنسی دختران (عادی و کم توان ذهنی آموزش پذیر) از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. به منظور تهیه این پرسشنامه، پس از تعریف هر یک از متغیرهای مورد نظر، از منابع زیر استفاده شد:

- ۱- کتابها و مقالات مختلف در زمینه مسایل و اختلالات جنسی
- ۲- نظرخواهی از تعدادی از استادی و متخصصان
- ۳- مصاحبه با تعدادی از معلمان کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر

به این ترتیب با توجه به مطالعات انجام شده، شکل نهایی پرسشنامه تهیه و مورد استفاده قرار گرفت
اعتبار علمی پرسشنامه مذکور با استفاده از روش اعتبار محتوی سنجیده شد، در مورد تعیین اعتبار محتوی اعتقاد بر این است که نظر خواهی از افراد صاحب نظر موجود در زمینه پژوهش مورد نظر، روش مناسبی برای تعیین اعتبار علمی ابزار گردآوری داده ها می باشد.

در این تحقیق، سؤالات پرسشنامه توسط چند تن از استادی مورد بررسی و قضاؤت قرار گرفت و پس از جمع آوری نظرات مختلف، ضریب توافق $\kappa = 0.76$ بدست آمد و سپس تغییرات اصلاحی لازم انجام شد و پرسشنامه جهت جمع آوری داده های پژوهش مورد نظر آمده و مورد استفاده قرار گرفت.

در این پژوهش از روش بازآزمایی (آزمون- بازآزمون) با فاصله دو هفته و محاسبه ضریب همبستگی اسپیرمن در دوبار اجرا برای دو گروه (۲۰ نفری) دختران کم توان ذهنی آموزش پذیر و عادی استفاده شد، ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن مجموع نمرات (آزمون- بازآزمون) در دختران عادی برابر $r = 0.74$ گردید که در سطح $p < 0.05$ معنادار می باشد (1) و در دختران کم توان ذهنی آموزش پذیر، ضریب همبستگی برابر با $r = 0.83$ بود

نگرانی کردند (13).

پژوهش حاضر با هدف مقایسه مشکلات جنسی در دختران نوجوانان کم توان ذهنی آموزش پذیر و عادی سنین ۱۲-۱۵ سال انجام شده است.

روش بررسی

این پژوهش یک مطالعه مقطعی از نوع تحلیلی است. جامعه مورد مطالعه متشکل از دو گروه دختران نوجوانان کم توان ذهنی آموزش پذیر و عادی می باشد که از مدارس دخترانه استثنایی و عادی شهر تهران (شمال، جنوب، غرب و مرکز) انتخاب و سپس با توجه به انجام مطالعات مقدماتی ۹۰ نفر دختر عادی و ۹۰ نفر دختر کم توان ذهنی آموزش پذیر به عنوان گروه نمونه در نظر گرفته شد که هر دو گروه با استفاده از روش نمونه نه گیری خوشای چند مرحله ای انتخاب گردیدند. برای انتخاب نمونه های مورد نظر معیارهای زیر در نظر گرفته شد:

دختران عادی و کم توان ذهنی آموزش پذیر که در سنین ۱۲-۱۵ سال قرار داشتند.

۱- دختران کم توان ذهنی آموزش پذیر که در مدارس مختص کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر مشغول به تحصیل بودند.

۲- پژوهش حاضر در چند مرحله اجرا گردید، بدین ترتیب که پس از هماهنگی با سازمان آموزش و پرورش استثنایی و عادی به مدارس دخترانه مختص کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر و عادی در چهار منطقه شمال، جنوب، غرب و مرکز تهران معرفی گردیده و سپس به هر کدام از مدارس مراجعه و پس از گفتگو با مسئولین مدارس پرسشنامه ها در اختیار مادران قرار گرفت. در مدارس فوق (عادی و استثنایی)، با همکاری مشاور مدارس، مادران به مدارس فراغوانده شدند و پس از ارائه توضیحات در راستای هدف تحقیق و مشکلات جنسی، پرسشنامه ها در اختیار مادران قرار گرفت. لازم به ذکر است هر کدام از مادران که تمایل به همکاری داشته و آگاهی لازم در زمینه موضوع تحقیق داشتند پرسشنامه ها در اختیار آنها قرار گرفت.

نتایج

در این پژوهش، ۳۹/۶۳ درصد از مادران دارای تحصیلات دیپلم بودند، ۴۷/۲۲ درصد از خانواده‌ها از نظر سطح درآمد در طبقه متوسط قرار گرفتند، ۴۳/۸۸ از افراد مورد مطالعه در منطقه غرب تهران سکونت داشتند، ۷۵/۵۶ درصد از دختران کم توان ذهنی و عادی معدل تحصیلی آنها بین ۱۷-۲۰ بود و ۴۹/۶۹ درصد از مادران دارای سه و بیشتر از سه فرزند بودند که موارد ذکر شده بیشترین درصد را شامل می‌شد.

که در سطح ∞ معنادار است ($p < 0.001$).

برای تعیین همسانی درونی پرسشنامه از روش کودر-ریچاردسون استفاده شد، در این روش، همسانی درونی کل آزمون بررسی می‌شود و برای این منظور همه ماده‌های آزمون مورد تحلیل قرار می‌گیرند. ضریب بدست آمده در این تحقیق با استفاده از ضریب Kuder – Richardson (KR21) برای دختران کم توان ذهنی آموزش پذیر در آزمون اول برابر با ۰/۸۵ و در آزمون دوم برابر با ۰/۷۶ بدست می‌آمد همچنین مقدار KR21 برای دختران عادی در آزمون اول برابر با ۰/۷۹ و در آزمون دوم برابر با ۰/۷۲ بود.

جدول ۱: توزیع فراوانی و درصد افراد مورد مطالعه بر حسب سن

سن	دختران عقب مانده ذهنی آموزش پذیر	دختران عادی	مجموع	جع	فراآنی	درصد
					۱۹	۲۱/۱
					۳۲	۳۵/۶
					۲۱	۲۳/۳
					۱۸	۲۰
					۹۰	۱۰۰
				مجموع		۱۰۰
						۴۶
						۲۰
						۷۱
						۴۳
						۲۰
						۱۸۰
						۲۵/۵۶
						۳۹/۴۴
						۲۳/۸۹
						۱۱/۱۱
						۱۰۰

حضور دیگران و کنترل نکردن هیجانات (از جمله بنحو ناشایست بدن خود و دیگران را لمس کردن و یا به دیگران چسبیدن، به نحو نامناسب دیگران را بغل کردن و بوسیدن) ($P = 0.003$) و رفتتن با اندام تناسلی ($P = 0.001$)، تمایل به عورت نمایی (نشان دادن اندام تناسلی خود به دیگران) ($P = 0.01$) بین دو گروه تفاوت معنادار وجود دارد و اینگونه مسایل در دختران کم توان ذهنی آموزش پذیر بیشتر از دختران عادی است، در مواردی از جمله داشتن دوستانی از جنس مخالف ($P = 0.001$)، داشتن رفتارهای شبیه به جنس مخالف (از جمله علاقه به داشتن پوشش و موی کوتاه پسرانه به شکل مداوم، درخواست کردن از دیگران برای آن که فرد را با نام پسرانه صدا بزنند) ($P = 0.004$)، تماشاگری جنسی از جمله علاقه به دیدن صحنه‌های جنسی (فیلم، عکس بطور مداوم) ($P = 0.001$) در دختران عادی بیشتر از دختران کم توان ذهنی گزارش شد.

همانگونه که در جدول فوق ملاحظه می‌شود حدود ۳۵/۶ درصد از دختران عقب مانده ذهنی آموزش پذیر و ۴۳/۳ درصد از دختران عادی در گروه سنی ۱۳ سال قرار داشتند و در مجموع ۳۹/۴۴ درصد از نمونه مورد مطالعه در این گروه سنی قرار گرفتند.

به منظور بررسی این فرضیه که، مشکلات و تظاهرات جنسی در دختران نوجوانان کم توان ذهنی آموزش پذیر بیشتر از دختران عادی می‌باشد با استفاده از آزمون ناپارامتریک خی دو سوالات پرسش نامه محقق ساخته بین دو گروه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده در جدول (۳ و ۲) ارائه شده است.

نتایج جدول ۲ نشان می‌دهد مشکلاتی از جمله خود نمایی جنسی، نداشتن پوشش مناسب در حضور دیگران با هدف نشان دادن بخشهای از بدن خود به دیگران علی رغم دریافت تذکر از جانب اطرافیان ($P = 0.015$)، ابراز تمایلات جنسی در

جدول ۲: مقایسه مشکلات جنسی در دختران کم توان ذهنی و عادی

متغیرها	دختران کم توان ذهنی						دختران عادی		آماره آزمون	مقدار احتمال (خی دو)
	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	آماره آزمون	
خود نمایی جنسی	۳۷	۴۱/۱	۶	۲۱/۵	۲۹/۳۶	۰/۰۰۱				
رفتار شبیه به جنس مخالف	۵	۵/۵۵	۱۲	۱۳/۳	۸/۱۰	۰/۰۰۴				
همجنس بازی	۲	۲/۲	۵	۵/۵۵	۱/۸۵	۰/۱۸۴				
رعایت نکردن پوشش لازم در حضور دیگران	۱۸	۲۰	۷	۷/۸	۵/۶۲	۰/۰۱۵				
عورت نمایی	۱۳	۱۴/۴	۰	۰	۱۵/۱۸	۰/۰۰۱				
تماس فیزیکی داوطلبانه با جنس مخالف	۳	۳/۳۳	۵	۵/۵۵	۵۸/۶۳	۰/۱۷۳				
واکنش‌های غیر معمول در مقابل جنس مخالف	۲۰	۲۲/۲	۱۳	۱۴/۴	۱/۸۱	۰/۱۲۴				
بازی با اندام تناسلی (پنهانی)	۱۷	۱۸/۹	۰	۰	۱۳/۲۴	۰/۰۰۱				
بازی با انام تناسلی (در حضور دیگران)	۲۸	۳۱/۱	۰	۰	۲۷/۰۴	۰/۰۰۱				
نشان دادن تمایلات شدید جنسی	۲۱	۲۳/۳	۷	۷/۸	۸/۲۸	۰/۰۰۳				
تماشاگری جنسی	۳	۳/۳۳	۴۰	۴۴/۴	۴۱/۸۳	۰/۰۰۱				
فعالیت جنسی با اشیاء	۷	۷/۷	۱۴	۱۵/۵۵	۱/۶۰	۰/۱۳۷				
داشتن دوست پسر	۰	۰	۳۷	۴۱/۱	۱۴/۴۷	۰/۰۰۱				
مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفتن	۲	۲/۲	۰	۰	۰/۰۲۲	۰/۲۴				

۱۵-۱۲ سال مشکلات جنسی در دختران کم توان ذهنی آموزش پذیر بیشتر از دختران عادی است ($P=0.006$). در پاسخ به پرسش پژوهش که آیا بین مشکلات جنسی و متغیرهای چون تحصیلات مادران، وضعیت اقتصادی خانواده، معدل نمرات تحصیلی، منطقه محل سکونت و تعداد فرزندان رابط وجود دارد؟ رابطه بین این متغیرها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن مورد بررسی قرار گرفت که نتایج در جدول ۴ ارائه شده است.

قابل ذکر است که در برخی از مسائل از جمله داشتن رابطه جنسی با دوستان و همسالان همجنس، رابطه جنسی با اشیاء، نشان دادن واکنشها و تمایلات غیر معمول در مقابل جنس مخالف (از جمله استفاده از الفاظ و کلمات نامناسب. پوشیدن لباسهای نامناسب)، داشتن فعالیت فیزیکی داوطلبانه با جنس مخالف بین دو گروه تفاوت معنادار وجود نداشت، ذکر این نکته حائز اهمیت است که دو نفر از مادران دختران کم توان ذهنی اشاره کردند که فرزندان آنها مورد سوءاستفاده جنسی قرار گرفته اند. محاسبه نمره کلی (جدول ۳) نشان داد که بطور کلی در سنین

جدول ۳: مقایسه نمره کلی مشکلات جنسی در دختران کم توان ذهنی و عادی

گروه	میانگین	انحراف معیار	آماره آزمون T	مقدار احتمال
دختران کم توان ذهنی	۰/۱۹	۰/۲۴		
دختران عادی	۰/۱۱	۰/۱۷		۰/۰۰۶

جدول ۴: همبستگی بین مشکلات جنسی و سطح درآمد خانواده، منطقه محل سکونت، معدل نمرات تحصیلی، تعداد فرزندان و سطح تحصیلات مادران

متغیر	تعداد فرزندان	معدل نمرات تحصیلی خانواده	وضعیت اقتصادی خانواده	تحصیلات مادران
ضریب همبستگی	-۰/۰۰۳	-۰/۰۲۲	-۰/۰۱۳	-۰/۰۷۷
(Pvalue)	۰/۰۴۳	۰/۹۷	۰/۹۰	۰/۳۰

در نوجوانان دختر کم توان ذهنی آموزش پذیر و عادی تفاوت معنادار وجود دارد و مشکلات و تظاهرات جنسی در سنین ۱۲-۱۵ سال در دختران کم توان ذهنی بیشتر از دختران عادی است، این یافته با نتایج تحقیق، Emerson، Tompson و Beravent همخوان است(۱۱-۱۳). بسیاری از مردم به غلط تصور می کنند که یک نوجوان کم توان ذهنی به خاطر کم کاری ذهنی در سایر زمینه ها نیز باید کم کار باشد در حالی که گاه موضوع عکس است چون تحریکات و فعالیتهای جنسی هیچ ارتباطی به ذهن نداشته و بر اساس هورمونهای مترشح داخلی هدایت می شوند، علاوه بر این در افراد کم توان ذهنی حجب و حیا همانند افراد عادی در اثر برخورد با قوانین اخلاقی و اجتماعی ناچیز است و ممکن است امیال جنسی آنها آشکار شود(۵). بلوغ یک دوره مهم و ویژه برای نوجوانان کم توان ذهنی می باشد، اختلال ذهنی تواناییهای نوجوان را نسبت به اکثربت گروه همسن او با بهره هوشی نرمال در جامعه کاهش می دهد و در اکثر موارد باعث ایجاد مشکلات و تظاهرات جنسی در آنها می شود(۱۵).

در نوجوانان کم توان ذهنی به دلیل ضعیف بودن مهارت های شناختی، اجتماعی، کلامی و محدود بودن آگاهی آنها در زمینه مسائل جنسی، تظاهرات جنسی بیشتر مشاهده می شود و گاه محیطی که فرد در آن زندگی می کند زمینه را برای این کار مهیا می سازد، این افراد در یادگیری قوانین و مقررات اجتماعی ناتوان بوده و به همین دلیل تمایلات جنسی خود را در حضور دیگران نشان می دهند(۱۶).

هیچ دلیل وجود ندارد که درک و برانگیختگی در مقابل صحنه های جنسی رابطه مستقیم با میزان هوش داشته باشد، مطالعات نشان می دهد، که افراد کم توان ذهنی خفیف، متوسط و حتی شدید ضمن رو به رو شدن با یک صحنه تحریک کننده دچار تمایلات جنسی شده و میل به جنس مخالف در آنها به وجود می آید، عامل دیگر تشديد تمایلات جنسی در نوجوان کم توان ذهنی، تخلیه نشدن انرژی ذخیره شده به دنبال بی تحرکی آنهاست، افراد کم توان ذهنی کمتر در بازی ها و فعالیت های روزمره شرکت می کنند و برای اوقات فراغت آنها برنامه ریزی

محاسبه ضریب همبستگی اسپیرمن بین تحصیلات مادران و مشکلات جنسی($r=0.84$ و $P=0.043$) و بین مشکلات جنسی و منطقه محل سکونت($r=-0.13$ و $P=0.90$) و محاسبه ضریب همبستگی پیرسون بین مشکلات جنسی و وضعیت اقتصادی خانواده ($r=-0.003$ و $P=0.97$) و بین مشکلات جنسی و معدل نمرات تحصیلی($r=0.22$ و $P=0.022$) نشان داد که بین این متغیرها رابطه معنی دار وجود ندارد.

بحث

باید به این نکته مهم توجه داشت که دختران و پسران کم توان ذهنی نیز وارد مرحله نوجوانی و بلوغ می شوند و از تغییرات مختلفی که در این دوره وجود دارد، از جمله بروز صفات ثانویه جنسی و تمایلات جنسی برخوردارند با این تفاوت که این گروه به علت داشتن بهره هوش پایین با مشکلات بیشتری رو به رو هستند. این گروه از نوجوانان به علت محدودیت ذهنی، در استفاده از منابع آموزشی که به نوعی استفاده از آن نیازمند توانایی ذهنی است محروم بوده و از سویی دیگر ارتباط محدود آنان با جامعه به این روند شدت می بخشند(۱۴). نوجوانان کم توان ذهنی یاد نمی گیرند چگونه تمایلات جنسی خود را کنترل کرده و بر مبنای قانونمندی های انسانی بروز دهنند تمایل آنان عادی است اما رشد اخلاقی در آنها نارس مانده است، باید توجه کرد انسان معمولی در روند رشد تدریجاً می آموزد که تمایلات جنسی خود را در هر جا و هر وقت ابراز ننماید، حرمت محارم را حفظ نماید و در اراضی تمایلات جنسی خود تابع نظام حاکم بر جامعه باشد، کودک کم توان ذهنی به تناسب کم توانی خود در فرآگیری این قوانین و قراردادهای اجتماعی ناتوان بوده و به اصطلاح ناپاخته و ناشیانه عمل می کند یعنی در اصل یاد نگرفته است خواسته ها و تمایلات خود را به شکل اجتماع پسندانه ابراز نماید بنابراین اگر رفتار جنسی غیر اصولی در نوجوانان یا جوانان کم توان ذهنی مشاهده می کنیم باید بپذیریم که منشاء آن شکل نیافتگی ابعاد اخلاقی و اجتماعی حاکم بر جامعه در ذهن اوست که موجب تظاهر اینگونه رفتارها گردیده است(۵).

نتایج این پژوهش نشان داد بین میانگین مشکلات جنسی

مسایل همراه با آن نقش مهمی در بروز مشکلات جنسی دارد(۱۹). در دختران کم توان ذهنی به دلیل نقص شناختی، معمولاً تمایلات جنسی خود را در ملاء عام نشان می‌دهند و تظاهرات جنسی بیشتر در آنها مشاهده می‌شود و در مقابل در افراد بهنجار جامعه این گونه مسایل پنهان نگه داشته می‌شود و ما گزارش این مشکلات را از جانب افراد بهنجار و یا اطرافیان آنها کمتر دریافت می‌کنیم. باید به این نکته توجه داشت که تعاملات صحیح والدین و نوجوانان در ایجاد رفتارهای مناسب نقش مهم و تعیین کننده‌ای دارد، والدینی که در برخورد با فرزندان کم توان ذهنی خود رفتارهای تنبیه کننده و پرخاشگرانه دارند، از راهبردهای تربیتی خشن از جمله حملات بدنی و کلامی استفاده می‌کنند، در پاسخ به نیازها و حل مسایل فرزندان خود توانایی کمتری دارند و آستانه تحمل آنها برای درک رفتارهای غلط فرزندانشان پایین است، باعث بروز و یا افزایش مشکلات جنسی در فرزندانشان می‌شوند(۲۰). برخی از رفتارهای نامناسب نیز از طریق تعاملات بین فردی مدام در درون خانواده آموخته می‌شود و والدین و اطرافیان با بکارگیری روش‌های نادرست، سبب تقویت رفتارهای نامطلوب می‌شوند. توجه به عوامل فوق، آموزش خانواده‌ها و از بین بردن تصورات اشتباه در مورد تمایلات جنسی نوجوانان کم توان ذهنی در خانواده‌ها و بطور کلی در جامعه و ایجاد برنامه‌های تربیتی مناسب برای دختران و پسران کم توان ذهنی برای آشنایی با دوره بلوغ و تغییرات مربوط به آن و ویژگی‌های مربوط به جنس خود و جنس مخالف قبل از وارد شدن به دوره بلوغ می‌تواند از بروز بسیاری از مشکلات و تظاهرات جنسی در نوجوانان کم توان ذهنی جلوگیری کند(۲۱).

در این پژوهش مشکلات جنسی در دوره بلوغ در دو گروه دختران کم توان ذهنی و عادی مورد بررسی قرار گرفت بنابراین طراحی پژوهش‌هایی که بتواند این مشکلات را در گروه‌های دیگر کم توان ذهنی (حمایت‌پذیر، تربیت) نیز بررسی کند ضروری به نظر می‌رسد و توجه به مولفه‌های چون آموزش این افراد و والدین آنها در زمینه مسایل جنسی می‌تواند گام موثری در زمینه پیشگیری از بروز مشکلات جنسی باشد. لازم

کافی و مناسب وجود ندارد، ضعف در ارتباط با سایرین، دعوت نشدن به مشارکت در بازی‌ها و تحرکات کودکانه و حتی مشارکت نداشتن در انجام امور مربوط به خود، موجب می‌شود این افراد به لحاظ فقدان تحرک و فعالیت، دفع انرژی به گونه عادی و معمولی صورت نپذیرفته و در نتیجه انرژی ذخیره شده آنان به دنبال راهی برای بروز و خروج می‌گردد و به شکلهای غیر اصولی از جمله بروز مشکلات و تمایلات جنسی تجلی پیدا می‌کند(۵).

بروز مسایل و تظاهرات جنسی در دوره بلوغ در نوجوانان کم توان ذهنی می‌تواند علت‌های مختلفی داشته باشد، مساله کم توانی ذهنی این افراد، تعاملات نامناسب والدین و فرزندان، عدم آموزش کافی به خانواده‌ها برای برخورد با مشکلات جنسی این افراد، تصور نادرست افراد جامعه از نیازهای جنسی این افراد می‌تواند از جمله عوامل موثر در بروز مشکلات برای افراد کم توان ذهنی و خانواده‌های آنها باشد(۱۷). علاوه برای عدم توجه جوامع به مشکلات جنسی نوجوانان کم توان ذهنی منجر به عدم تلاش برای تهیه برنامه‌های تربیتی برای این گروه از افراد در زمینه موضوعات و مسایل جنسی شده است. استنباطها و تعابیر اشتباه در مورد نیازهای جنسی این افراد موجب می‌شود که به جرایم جنسی از سوی آنها توجه کافی نشود، مطالعات بالینی نشان دهنده این است که در زمینه مسایل و نیازهای جنسی از جنبه‌های مختلف بین افراد کم توان ذهنی و افراد عادی نقاط مشترک بسیاری وجود دارد و تشابهات نسبت به تفاوتها بیشتر است(۱۸).

نتیجه‌گیری

مساله نارسایی ذهنی دختران کم توان ذهنی و عدم مهارت در بکار بردن راهبردهای شناختی برای حل مشکلات، عدم درک و استناد صحیح از نیات دیگران، محدودیت در مشاهده عواقب رفتاری و ارایه تعداد محدودتری راه حل برای حل مشکلات فردی، همه نقش مهمی در ایجاد مشکلات جنسی دارد، با توجه به مطالب فوق هدف، ایجاد رابطه علت و معلولی بین مشکلات جنسی و عقب ماندگی ذهنی نیست ولی تحقیقات مختلف نشان دهنده این است که نارسایی ذهنی و

در پاسخگویی به پرسشنامه بررسی مشکلات جنسی به دلیل حساسیت خاصی که در برخورد با این مساله وجود دارد و وجود مسایل فرهنگی در جامعه(بیویژه در خانواده های دارای دختر عادی).

سپاسگزاری

با تشکر از سازمان آموزش و پژوهش استثنایی و مسئولین محترم مدارس دخترانه استثنایی میلاد، مریم عبیدی، شهید صیاد شیرازی و شهید اصلانی استان تهران که در این تحقیق نهایت همکاری را مبذول داشتند.

به ذکر است تدوین پژوهش ها بیشتر در این زمینه ضروری است.

لازم به ذکر است این پژوهش در کنار پاسخگویی به برخی از سوالات موجود در زمینه موضوع تحقیق، دارای محدودیت هایی نیز بود از جمله در اختیار نداشتن یک پرسشنامه استاندارد شده برای بررسی مشکلات جنسی در گروه سنی ۱۲-۱۵ سال، عدم امکان استفاده از پرسشنامه هایی که توسط خود نوجوانان تکمیل شود(به علت عدم توانایی دختران کم توان ذهنی در پاسخگویی به سوالات)، همکاری ضعیف مسئولین در برخی از مدارس عادی، احتمال وجود عدم صداقت

منابع:

- 1- Ghaemi A. *Family and sexual problems*. Tehran: Council of Parents and Educators; 1998.p.20-3 [Persian]
- 2- Kighobadi S, Noghabi A. *Mental health*. Tehran, Boshra 2002.p.11-15.[Persian]
- 3- Schuster MA, Bell RM. *Communication between adolescents and physicians about sexual behavior and risk prevention*. Arch Pediatr Adolescent 2000; 20(10):42-3.
- 4- Timma S. *Adolescent sex offenders with mental retardation literature review and assessment considerations. aggression and violent behavior*. J Intellect Disabil Res 2002; 10(4):35-9.
- 5- Davarmanesh A. *Problems of sexual puberty in mental retardation Tehran*. USWR 2001;15:5-12. [Persian].
- 6- Eastgate G. *Sexual health for people with intellectual disability*. Salud Publica Mex 2006;50 (suppl 2):S255-S259.
- 7- Nichols S, Moravcik GM, Tewenbaum SP. *Girls growing up on the autism spectrum: what parents and professionals should know About The pre-teen and teenage years*. London: Jessica Kingsley Publishera; 2009.p.331:5-20.
- 8- Emerson E. *Prevalence of sexual disorders in children and adolescents with and without intellectual disability*. J Intellect Disabil Res 2003;43(9):70-8.
- 9- laing A. *People with mental retardation & sexual abuse. M.P.A. health promotion & disability prevention*. Am Acad Child Adolesc psychiatry 1999; 28(7): 552-61.
- 10- Gold Stein H, *Menarche menstruation, sexual relations and contraception of adolescent females with Down syndrome*. Department of Obstetrics and Gynaecology 2001;18(4): 343-9.
- 11- Tompson J, Creary BD. *Psychiatric aspects of sexual abuse involving persons with developmental disabilities*. J Intellect Disabil Res 2003;61(11):101-6.

- 12-** Emerson E, Roberston G. *Sexual needs of children and adolescents with intellectual disabilities in an urban conurbation.* J Intellects Disabil Res 2008;40(pt1): 10-24.
- 13-** Beravent MC, Koot HM. *Assessing sexual problems in children with intellectual disability.* Autism Dev Disorde 2006;12(6): 223-10.
- 14-** Elspeth A. *Comparing rates of psychiatric and behavior disorders in adolescents and young adult with mild intellectuall disability with and without Atism.* Journal of Autism and Developmental Disorders 2004;40(1) 30-7.
- 15-** Masi G. *Generalized anxiety and obsessive- compulsive bipolar comorbidity disorder in adolescents and joung abult with mild mental retardation.* J Intellect Disabil 2000;63(1):54-24.
- 16-** Booth T, Booth W. *Against the odds: growing up with parents who have learning difficulties.* Ment Retard 2000;38(1):1-14.
- 17-** Valenti-Hein D. *Use of visual tools to report sexual abuse for adults with mental retardation.* Ment Retard 2002; 40(4):297-303.
- 18-** Simonds JF. *Sexual behaviors in adolescents with mental retardation.* A service of the national library Medicine and the national Institutes of Health 1990;7(4): 262-55.
- 19-** Boushy A. *Talking teenagers information and inspiration for parent of teenager with autism or asperger syndrome.* London: Jessica Kingsley Publishers; 2007.p.25-31.
- 20-** Warren M. *Behavior/mental health problems in adolescence with intellectual disability the impact afamilies.* J Intellect Disabil Res 2003;147(6): 5-10.
- 21-** Couwenhoven T. *Teaching children with down syndrome about their bodies, boundaries and sexuality.* US: Wood Bine House; 2007.p.65-70.

Comparison of Sexual problems in Intellectually Disabled and Normal Adolescent Girls in the Puberty Period

Akrami L(ME)^{*1}, Mirzamani M(PhD)², Davarmanesh A(MSc)³

¹Department of Exceptional Children, Rehabilitation and Welfare University, Tehran, Iran

²Department of Psychology, Baghiyatala University, Tehran, Iran

³Department of Psychology, Rehabilitation and Welfare University, Tehran, Iran

Received: 5 Jan 2010

Accepted: 30 Sep 2010

Abstract

Introduction: People with intellectual disability are similar to normal people with regards to their sexual needs. The aim of the present research was to compare sexual problems in mentally retarded and normal adolescents girls aged between 12– 15 years in Tehran.

Methods: This analytical and cross- sectional research included 90 cases of EMR and 90 cases of normal girls who were chosen by the cluster random sampling method. The statistical tests included Independent t-test, Chi-square, Spearman and Pearson coefficient tests.

Results: The result of the present research indicated that the sexual problems in the EMR Girls was more than normal girls and there was no correlation between the sexual problems and variable demography.

Conclusion: EMR girls with low IQ and adjustment behavior disorder have more problems as compared to normal girls and these can lead to additional problems for themselves and their family.

Keywords: Mental Retardation; Adolescent; Sexual Behavior

*Corresponding author: Tel:+98 9133579455, Email: leyakarami@yahoo.com